



Нето MIX 3

ПОТУЖНИЙ – УНІВЕРСАЛЬНИЙ – РОЗУМНИЙ

Електронний пристрій для
контрольованого взяття крові



DELCON

Our technology Your health

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ



1. Інтуїтивно зрозумілі зображення та анімація на висококонтрастному графічному дисплеї
2. Детектори для контролю положення трубки та затискача
3. Багатокольоровий світловий індикатор видимий на 360° навіть на великій відстані
4. Звукові та візуальні сповіщення - з трьома рівнями гучності, вимкненням і самоналаштуванням

5. Попередження у випадку повільного потоку
6. До 5 значень стандартних об'ємів забору крові
7. До 20 робочих протоколів
8. Експорт даних на SD-карту
9. На замовлення: сканер штрих-кодів, транспортний кейс або RFID-антена, інтегрована в лоток

Всі зібрані дані можуть бути відновлені і прочитані безпосередньо з пам'яті пристрою або перенесено на картки пам'яті (MMC/SD карта або USB-накопичувач) або навіть надсилаються на ПК за допомогою порту RS485, дротової Ethernet або бездротової Wi-Fi мережі.

Значення за замовчуванням для найбільш поширених параметрів донацій є програмованими, а запланований об'єм може бути легко змінений навіть під час донації; НемоМіх3 також автоматично тарує порожній контейнер з автоматичним замиканням затискача на початку та наприкінці процедури донації з аудіо та візуальними попередженнями.

Завдяки акумуляторній батареї великої ємності НемоМіх3 може працювати навіть без живлення змінного струму.

ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ З ОДНОГО ПОГЛЯДУ

ПІД ЧАС ДОНАЦІЇ НЕМОМІХЗ ДОЗВОЛЯЄ ВІДСТЕЖУВАТИ:



- Стан трубки в затискачі
- Гучність звукових сигналів
- Час донації та обмеження часу
- Стан мережевого підключення
- Залишковий заряд акумулятора
- Кількість записів у внутрішній пам'яті
- Швидкість потоку крові у реальному часі та її прийнятний діапазон
- Об'єм вже зібраної крові та запланований, за вагою або об'ємом

ПІСЛЯ ДОНАЦІЇ, НЕМОМІХЗ ДОЗВОЛЯЄ ПЕРЕВІРИТИ:

- Остаточний зібраний об'єм крові
- Середня швидкість потоку
- Час донації
- Загальна тривалість пауз

Сигналізація низької чи високої швидкості потоку крові донора та завершення донації налаштовуються.

Попередження про швидкість потоку саморегулюються, сигналізація має три рівні: затримка часу / попередження/ увага!

Автоматичне визначення ваги тари та перетискання трубки після закінчення донації з візуальною та аудіо сигналізацією.

Різнокольорова світлова сигналізація зверху затискача, яку можна побачити під будь-яким кутом огляду.



Великий лоток дозволяє НемоМіхЗ працювати з усіма видами контейнерів для крові, а його 3D-орбітальне помішування з програмованим рухом, паузами та інверсією, гарантує найкраще перемішування з антикоагулянтом.

Система зважування дуже точна та легко калібрується лише за кілька секунд.

Датчик безпеки знаходиться всередині затискача та постійно контролює правильність встановлення трубок та закриття затискача.

**DELCON***Our technology Your health*

HEMOMIX3

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО ВЗЯТТЯ КРОВІ

З двонаправленою передачею даних, RFID та контрастним дисплеєм, з потужним ПЗ LinkMix — це найкращий пристрій навіть в складних умовах на виїзді.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Опис:	Електронний пристрій для контрольованого взяття крові
Найменування:	НемоMIX3
Виробник:	DELCON S.r.l., Via Matteucci, 25/27-20862 ARCORE (MB) Italy
Клас електричного захисту:	1
Тип:	CF
93/43 MDD:	Медичний виріб Клас 1
Стандарти:	Електрична безпека EN 60601-1 та EN 60601-1-2 Електромагнітна сумісність
Живлення:	230В ±10%, 50Гц або від опційної акумуляторної батареї
Споживана потужність:	45 Вт
Діапазон зважування:	10 – 990 мл
Точність:	1% в діапазоні 300-600 мл
Розміри:	351(Д) x 221(В) x 273(Ш) мм
Вага:	3 кг (без батареї).

Комерційні коди продукції:

HMIX3.LAN	LAN-версія (потрібен коннектор)
HMIX3.LAN.RFID	LAN-версія, з вбудованою RFID антеною
HMIX3.WIFI	WLAN-версія з можливістю під'єднання до мережі через Wi-Fi
HMIX3.WIFI.RFID	Wi-Fi версія з вбудованою RFID антеною



Акcesуари, що доступні на замовлення:

- Калібрувальна маса 500 г;
- Пристрій для зовнішнього заряджання батареї;
- Змінний акумулятор ;
- Транспортний кейс;
- USB-накопичувач;
- RS485/USB кабель-конвертер;
- CCD зчитувач штрих-кодів;
- Лазерний зчитувач штрих-кодів;
- Інтернет коннектор;
- Точка доступу Wi-Fi;
- LAN або RS485 кабель.



Management System
ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012
www.tuv.com
ID 9105018073



ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:

XiMeK



тел.: (044) 248-64-84
факс: (044) 249-40-80
моб.: (067) 500-63-09
office@himek.com.ua
www.himek.com.ua